

Директор по капитальному
строительству
ООО «Омсктехуглерод»
Поздняков С.В.
«___» _____ 2026 г.

Ведомость объемов работ № 72/25

Наименование проекта: Капитальный ремонт кровли здания упаковки 40/2

Инвентарный номер №: 00.00019559

№ п.п.	Наименование	Ед.изм.	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел №1.				
1	Демонтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	100 м2	3,147	
2	Очистка поверхности щетками	м2	52	Степень очистки St2 по ГОСТ Р ИСО 8501-1-2014
3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115, за 3 раза	100 м2	0,52	
4	Эмаль ХВ-124	кг	26	материал заказчика
5	Монтаж кровельного покрытия: из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	100 м2	3,147	
6	Сэндвич-панель трехслойная L = 7100 МП ТСП-К-100-1000-К-Т-МВ (цвет по умолчанию, толщ. металла 0,7/0,5)	шт	34	материал заказчика
7	Сэндвич-панель трехслойная L = 7300 МП ТСП-К-100-1000-К-Т-МВ (цвет по умолчанию, толщ. металла 0,7/0,5)	шт	5	материал заказчика
8	Сэндвич-панель трехслойная L = 4600 МП ТСП-К-100-1000-К-Т-МВ (цвет по умолчанию, толщ. металла 0,7/0,5)	шт	8	материал заказчика
9	Герметизация монтажных стыков	мп	296	ширина 10 мм
10	Герметик для кровли и водостоков IRFIX 310 мл, нейтральный	шт	99	материал заказчика
11	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	тн	3,5	
12	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза	тн	3,5	

Примечание:

1. Работы производятся на действующем предприятии в стесненных условиях хранения строительных материалов.
2. Технологическая строительная оснастка - подрядчика
3. Метизы - подрядчика
4. Работы производятся на высоте отн. +7,000
5. Изготовление и установку доборных элементов выполнить после монтажа сэндвич-панелей и учесть при подаче КП, включив в стоимость работ по устройству сэндвич-панелей.

Материалы:

Основные: заказчика

Вспомогательные: подрядчика

Машины и механизмы:

Основные: подрядчика

Вспомогательная оснастка: подрядчика

Составил: Главный специалист по строительству _____ Гончуков А.П.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник строительного отдела _____ Соловей И.С.
(должность, подпись, расшифровка)