

"Согласовано":

Зам. Технического директора по строительству ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Касимов А.И.

" " 2019г.

"Утверждаю":

Технический директор ВФ ООО "Омсктехуглерод"

Афанасьев А.А. Кудряшев А.А.

" " 2019г.

## Дефектная ведомость №29

Капитальный ремонт на объекте: "Здание блока складов и РСУ Склад 2,4. Изв.№00005254." Ремонт помещений.

№ пп	Выявленные дефекты	Наименование	Ед. изм.	Кол-во.	Исполнитель	Материалы заказчика	Ед. изм.	Кол-во.
<b>Помещение №1.</b>								
1	рассыхание, разрушение структуры материала	Демонтаж дверного блока (2,1*1м <sup>2</sup> )	шт/м <sup>2</sup>	✓1/2,1	Подрядчик			
2		Установка дверей пластиковых в кирпичных перегородках внутренних стен	шт/м <sup>2</sup>	✓1/2,1	Подрядчик	Дверь ПВХ без стеклопакета 2,1x1 Пена монтажная 750мл Шуруп по бетону 7,5x132	шт/м <sup>2</sup>	1/2,1 1 6
3		Штукатурка откосов внутренних стен	м <sup>2</sup>	✓1	Подрядчик	Штукатурка церезит СТ29	кг	15
4	<b>Отслоение краски,шелушение</b>	Очистка поверхностей стен от краски	м <sup>2</sup>	35	Подрядчик			
5		Огрунтовка поверхностей стен и откосов в 1 слой	м <sup>2</sup>	✓36	Подрядчик	Бетоноконтакт Церезит СТ19	кг	12,6
6		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором, толщина слоя до 20мм	м <sup>2</sup>	35	Подрядчик	Штукатурка церезит СТ29	кг	525
7		Дополнительная огрунтовка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза.	м <sup>2</sup>	36	Подрядчик	Грунтовка ОПТИМИСТ G103	кг	5,5
8		Сплошное выравнивание внутренних стен и откосов толщиной 2мм	м <sup>2</sup>	36	Подрядчик	Шпаклевка Волма-финиш	кг	68
9		Дополнительная огрунтовка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза.	м <sup>2</sup>	36	Подрядчик	Грунтовка ОПТИМИСТ G103	кг	5,5
10		Улучшенная окраска стен и откосов эмалью ПФ-115 за 2 раза (высота 1,65м)	м <sup>2</sup>	26	Подрядчик	Эмаль ПФ-115 серая	кг	10
11		Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами стен по штукатурке за 2 раза. (высота 1м)	м <sup>2</sup>	10	Подрядчик	Краска ВД-АК-1031 К белая	кг	4,62
12	<b>отслоение, шелушение</b>	Очистка поверхности потолка от краски.	м <sup>2</sup>	14	Подрядчик			
13		Улучшенная окраска водно-дисперсионными акриловыми составами потолка за 2 раза.	м <sup>2</sup>	14	Подрядчик	Краска ВД-АК-1031 К белая Грунтовка ОПТИМИСТ G103	кг	4,7 3,1

604

604

14	<b>сплошная коррозия</b>	Демонтаж металлической трубы Ø200мм со сдачей в металлом	м.п./т	1/0,004	Подрядчик			
15	<b>коррозия, отслоение краски</b>	Очистка трубы металлической Ø200мм от краски щетками вручную.	м.п./м <sup>2</sup>	✓22/12	Подрядчик			
16		Обезжиривание металлической поверхности трубы	м.п./м <sup>2</sup>	✓22/12	Подрядчик	Растворитель Р-4	кг	3,82
17		Огрунтовка металлической поверхности трубы в 1 слой.	м.п./м <sup>2</sup>	✓ 12	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021	кг	1,44
18		Окрашивание металлической поверхности трубы в 2 слоя	м.п./м <sup>2</sup>	✓ 12	Подрядчик	ПФ-115 серая	кг	4
						ПФ-115 белая	кг	0,6

**Помещение №2.**

19	<b>рассыхание, разрушение структуры материала</b>	Демонтаж дверного блока (2,1*1м <sup>2</sup> )	шт/м <sup>2</sup>	✓1/2,1	Подрядчик			
20		Установка дверей пластиковых в перегородках	шт/м <sup>2</sup>	✓1/2,1	Подрядчик	Дверь ПВХ без стеклопакета 2,1x1	шт/м <sup>2</sup>	1/2,1
						Пена монтажная 750мл	шт	1
						Шуруп по бетону 7,5x132	шт	6
21	<b>Отслоение краски,шелушение</b>	Очистка поверхностей стен от краски	м <sup>2</sup>	✓ 30	Подрядчик			
22		Огрунтовка поверхностей стен и откосов за 2 раза	м <sup>2</sup>	✓ 31	Подрядчик	Бетоноконтакт Церезит СТ19	кг	10,85
23		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором, толщина слоя до 20мм	м <sup>2</sup>	✓ 30	Подрядчик	Штукатурка церезит СТ29	кг	450
24		Штукатурка откосов внутренних стен	м <sup>2</sup>	✓ 1	Подрядчик	Штукатурка церезит СТ29	кг	15
25		Дополнительная огрунтовка поверхностей стен и откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза.	м <sup>2</sup>	✓ 31	Подрядчик	Грунтовка ОПТИМИСТ G103	кг	4,65
26		Сплошное выравнивание внутренних стен и откосов толщиной 2мм	м <sup>2</sup>	✓ 31	Подрядчик	Шпаклевка Волма-финиш	кг	59
27		Дополнительная огрунтовка поверхностей стен и откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза.	м <sup>2</sup>	✓ 31	Подрядчик	Грунтовка ОПТИМИСТ G103	кг	4,65
28		Улучшенная окраска стен и откосов эмалью ПФ-115 за 2 раза (высота 1,65м)	м <sup>2</sup>	✓ 21	Подрядчик	Эмаль ПФ-115 серая	кг	8
29		Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами стен по штукатурке за 2 раза. (высота 1м)	м <sup>2</sup>	✓ 10	Подрядчик	Краска ВД-АК-1031 К белая	кг	5,2
30	<b>отслоение, шелушение</b>	Очистка поверхности потолка от краски.	м <sup>2</sup>	✓ 9	Подрядчик			
31		Улучшенная окраска водно-дисперсионными акриловыми составами потолка за 2 раза.	м <sup>2</sup>	✓ 9	Подрядчик	Краска ВД-АК-1031 К белая	кг	3
						Грунтовка ОПТИМИСТ G103	кг	2

ббай

dkfj

**Помещение №3.**

32	<b>рассыхание, разрушение структуры материала</b>	Демонтаж деревянного полотна с коробкой (2,1*1м <sup>2</sup> )	шт/м <sup>2</sup>	✓1/2,1	Подрядчик			
33		Установка дверей пластиковых в перегородках	шт/м <sup>2</sup>	✓1/2,1	Подрядчик	Дверь ПВХ без стеклопакета 2,1х1 Пена монтажная 750мл Шуруп по бетону 7,5x132	шт/м2 шт шт	1/2,1 1 6
34		Штукатурка откосов внутренних стен	м <sup>2</sup>	1	Подрядчик	Штукатурка церезит СТ29	кг	15
35	<b>Отслоение краски,шелушение</b>	Очистка поверхностей стен от краски	м <sup>2</sup>	47	Подрядчик			
36		Огрунтовка поверхностей стен и откосов за 2 раза	м <sup>2</sup>	48	Подрядчик	Бетоноконтакт Церезит СТ19	кг	16,8
37		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором, толщина слоя до 20мм	м <sup>2</sup>	47	Подрядчик	Штукатурка церезит СТ29	кг	705
38		Дополнительная огрунтовка поверхностей стен и откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза.	м <sup>2</sup>	48	Подрядчик	Грунтовка ОПТИМИСТ G103	кг	7,2
39		Сплошное выравнивание внутренних стен и откосов до 10мм	м <sup>2</sup>	48	Подрядчик	Шпаклевка Волма-финиш	кг	91,2
40		Дополнительная огрунтовка поверхностей стен и откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза.	м <sup>2</sup>	48	Подрядчик	Грунтовка ОПТИМИСТ G103	кг	7,2
41		Улучшенная окраска стен и откосов эмалью ПФ-115 за 2 раза (высота 1,65м)	м <sup>2</sup>	31	Подрядчик	Эмаль ПФ-115 серая	кг	11,8
42		Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами стен по штукатурке за 2 раза. (высота 1м)	м <sup>2</sup>	17	Подрядчик	Краска ВД-АК-1031 К белая	кг	8,9
43	<b>отслоение, шелушение</b>	Очистка поверхности потолка от краски.	м <sup>2</sup>	19	Подрядчик			
44		Улучшенная окраска водно-дисперсионными акриловыми составами потолка за 2 раза.	м <sup>2</sup>	19	Подрядчик	Краска ВД-АК-1031 К белая Грунтовка ОПТИМИСТ G103	кг кг	6,3 4,2

**Помещение №4.**

45	<b>разрушение, провисание</b>	Демонтаж облицовки потолка из гипсокартона	м <sup>2</sup>	19,32	Подрядчик			
46	<b>сплошная коррозия, деформация</b>	Демонтаж каркаса из уголка под гипсокартон со сдачей в металлом.	т	0,146	Подрядчик			
47	<b>Отслоение краски,шелушение</b>	Очистка поверхностей стен от краски	м <sup>2</sup>	45	Подрядчик			
48		Огрунтовка поверхностей стен за 2 раза	м <sup>2</sup>	45	Подрядчик	Бетоноконтакт Церезит СТ19	кг	15,8
49		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором, толщина слоя до 20мм	м <sup>2</sup>	45	Подрядчик	Штукатурка церезит СТ29	кг	675
50		Дополнительная огрунтовка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза.	м <sup>2</sup>	45	Подрядчик	Грунтовка ОПТИМИСТ G103	кг	6,75

б.мч

А.Н.

51		Сплошное выравнивание внутренних стен и откосов до 10мм	м <sup>2</sup>	45	Подрядчик	Шпаклевка Волма-финиш	кг	85,5
52		Дополнительная огрунтовка поверхностей стен и откосов грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза.	м <sup>2</sup>	45	Подрядчик	Грунтовка ОПТИМИСТ G103	кг	6,75
53		Улучшенная окраска стен и откосов эмалью ПФ-115 за 2 раза (высота 2,7м)	м <sup>2</sup>	45	Подрядчик	Эмаль ПФ-115 серая	кг	17,1
54		Очистка трубы металлической Ø200мм от краски щетками вручную.	м.п./м <sup>2</sup>	2,8/2	Подрядчик			
55		Обезжиривание металлической поверхности трубы	м.п./м <sup>2</sup>	2,8/2	Подрядчик	Растворитель Р-4	кг	0,64
56		Огрунтовка металлической поверхности трубы в 1 слой.	м.п./м <sup>2</sup>	2,8/2	Подрядчик	Грунтовка ГФ-021	кг	0,24
57		Окрашивание металлической поверхности трубы в 2 слоя	м.п./м <sup>2</sup>	2,8/2	Подрядчик	ПФ-115 серая	кг	0,8
58		Кладка внутренних стен из кирпича при высоте до 4х метров толщиной 250мм	м <sup>3</sup>	1,5	Подрядчик	Кирпич 250*120*88 Раствор М100 Арматура АП Ø10	шт	458
59		Изготовление и монтаж металлоконструкций обрамления для дверного проема	т	0,113	Подрядчик	Труба профильная 150x150x4 ст.3 Лист ст.3 250x250x8мм Анкер болт12x120 Электроды УОНИ 13/45 Ø3мм	м.п./т	3,6/0,113
60		Огрунтовка кирпичных поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза.	м <sup>2</sup>	33	Подрядчик	Грунтовка ОПТИМИСТ G103	кг	4,95
61		Штукатурка поверхности стен толщиной до 20мм	м <sup>2</sup>	33	Подрядчик	Штукатурка церезит СТ29	кг	495
62		Огрунтовка оштукатуренных поверхностей стен грунтовкой глубоуого проникновения за 2 раза.	м <sup>2</sup>	33	Подрядчик	Грунтовка ОПТИМИСТ G103	кг	4,95
<b>Помещения №5,6,7</b>								
63	сколы,трещины	Демонтаж керамической плитки со стен (пом.№5,6,7)	м <sup>2</sup>	57	Подрядчик			
64	сколы,трещины	Демонтаж керамической плитки с полов (пом.№5,6,7)	м <sup>2</sup>	12	Подрядчик			
65	трещины,провалы	Демонтаж цементно-песчаной стяжки толщиной 100мм (пом.№5,6,7)	м <sup>2</sup>	12	Подрядчик			
66	физический износ	Демонтаж унитаза с утилизацией (пом.№6)	шт	1	Подрядчик			
67	физический износ	Демонтаж раковины с утилизацией (пом.№5)	шт	1	Подрядчик			
68	рассыхание, разрушение структуры материала	Демонтаж дверного блока	шт/м <sup>2</sup>	✓4/7,35	Подрядчик			
69		Установка дверей пластиковых в перегородках	шт/м <sup>2</sup>	✓4/7,35	Подрядчик	Дверь ПВХ без стеклопакета 2,1x1 Дверь ПВХ без стеклопакета 2,1x0,9 Дверь ПВХ без стеклопакета 2,1x0,8 Пена монтажная 750мл Шуруп по бетону 7,5x132	шт/м <sup>2</sup>	1/2,1 1/1,89 2/3,36 6 24
70		Устройство гидроизоляции обмазочной по стенам и полам за 2 раза. (пом.№7)	м <sup>2</sup>	9	Подрядчик	Мастика битумная	кг	22

6/04/

ОИ

71		Устройство гидроизоляции оклеечной по стенам и полам в 1 слой (пом.№7)	$m^2$	9	Подрядчик	ТехноНИКОЛЬ унифлекс ЭПП	$m^2$	10
72		Устройство керамзито-бетонной стяжки М200 толщиной 100мм. (пом.№5,6,7)	$m^2$	12	Подрядчик	Керамзитобетон М200 Профиль маячковый	$m^3$ шт	1,2 6
73		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором, толщина слоя до 15мм (под плитку) (пом.№5,6,7)	$m^2$	57	Подрядчик	Раствор М100 Профиль маячковый 6мм (3м) Пластификатор добавка оптипласти 5л.	$m^3$ шт	0,86 40 1
74		Огрунтовка поверхности внутренних стен за 2 раза.	$m^2$	57	Подрядчик	Грунтовка ОПТИМИСТ G103	кг	8,6
75		Устройство выравнивающей стяжки толщиной 40мм	$m^2$	12	Подрядчик	Раствор М100	$m^3$	0,5
76	<b>отслоение, шелушение</b>	Очистка поверхности потолка от краски.	$m^2$	12	Подрядчик			
77		Улучшенная окраска водно-дисперсионными акриловыми составами потолка за 2 раза.	$m^2$	12	Подрядчик	Краска ВД-АК-1031 К белая Грунтовка ОПТИМИСТ G103	кг кг	4 2,7
78		Устройство пола из плитки керамогранитной (пом.5,6,7)	$m^2$	12	Подрядчик	Плитка керамогранитная 400x400 Клей плиточный Волма-керамик Крестики для кафеля Затирка для швов	$m^2/шт$ кг шт кг	12/75 78 180 2,8
79		Укладка керамической плитки на стены (пом.№5)	$m^2$	13,8	Подрядчик	Плитка настенная 200*300мм Клей плиточный Волма керамик плюс 25 кг Крестики для кафеля 3мм Затирка для швов	$m^2/шт$ кг шт кг	13,8/230 90 207 4,5
80		Укладка керамической плитки на стены (пом.№6)	$m^2$	13,2	Подрядчик	Плитка настенная 200*300мм Клей плиточный Волма керамик плюс 25 кг Крестики для кафеля 3мм Затирка для швов	$m^2/шт$ кг шт кг	13,2/220 85,8 198 4,23
81		Укладка керамической плитки на стены (пом.№7)	$m^2$	23	Подрядчик	Плитка настенная 200*300мм Клей плиточный Волма керамик плюс 25 кг Крестики для кафеля 3мм Затирка для швов	$m^2/шт$ кг шт кг	23/384 149,5 345 7,36
82		Монтаж душевых перегородок из ПВХ	шт/ $m^2$	1/1,7	Подрядчик	Душевая перегородка из пластика 2000*850мм Шуруп по бетону 7,5x132	шт шт	1 6
83	<b>физический износ</b>	Замена леек душевых	шт	2	Подрядчик	Душевая лейка со шлангом настенного крепления	шт	2
84		Установка унитаза.	шт	1	Подрядчик	Унитаз с бочком	шт	1

Благ/

ОКН

85		Установка раковины.	шт	1	Подрядчик	Раковина	шт	1
86		Установка фасонных изделий, трапиков канализации.	шт	2	Подрядчик	Трапик канализационный из ПВХ для трубы Ø100мм	шт	2
87	<b>физический износ</b>	Замена смесителя раковины.	шт	1	Подрядчик	Смеситель для раковины	шт	1
<b>Помещение №8</b>								
88	<b>Расслоение деревянной рамы, частичное отсутствие остекления и рамы</b>	Демонтаж деревянных оконных блоков размером 1200x900мм без подоконной доски	шт/м <sup>2</sup>	✓6/6,48	Подрядчик			
89		Установка оконных блоков алюминиевых размером 1200x900мм со стеклопакетом	шт/м <sup>2</sup>	✓6/6,48	Подрядчик	Окна алюминиевые 1200x900мм, глухое Пена монтажная 750мл Шуруп по бетону 7,5x132	шт	6 5 36
90	<b>физический износ, сплошная коррозия</b>	Демонтаж металлических ворот со сдачей в металлом	шт/м <sup>2</sup> /т	2/26,27/0,394	Подрядчик			
91	<b>отслоение краски, загрязнения</b>	Очистка поверхности потолка от краски.	м <sup>2</sup>	225	Подрядчик			
92		Обработка потолка противогрибковым препаратом (разбавление 1:2)	м <sup>2</sup>	225	Подрядчик	Препарат противогрибковый СТ99	кг	18
93		Дополнительная огрунтовка поверхности потолка грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза.	м <sup>2</sup>	225	Подрядчик	Грунтовка ОПТИМИСТ G103	кг	33,75
94		Окрашивание поверхности потолка за 2 раза	м <sup>2</sup>	225	Подрядчик	Эмаль ПФ-115 Белая	кг	85,5
95	<b>отслоение краски, загрязнения</b>	Очистка поверхности стен от краски	м <sup>2</sup>	536	Подрядчик			
96		Обработка стен противогрибковым препаратом (разбавление 1:5)	м <sup>2</sup>	536	Подрядчик	Препарат противогрибковый СТ99	кг	19
97		Дополнительная огрунтовка поверхности стен грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза.	м <sup>2</sup>	536	Подрядчик	Грунтовка ОПТИМИСТ G103	кг	80,4
98		Окрашивание кирпичной поверхности стен за 2 раза	м <sup>2</sup>	536	Подрядчик	Эмаль ПФ-115 серая	кг	154,37
99	<b>физический износ, рассыхание. Разрушение структуры материала</b>	Демонтаж дверного блока (2,1*1м <sup>2</sup> )	м <sup>2</sup>	2,1	Подрядчик			
100		Установка огнезащитной металлической двери с коробкой (2,1*1м <sup>2</sup> )	м <sup>2</sup>	2,1	Подрядчик	Дверь металлическая огнезащитная с коробкой	шт	1
101	<b>Провалы, сколы.</b>	Разборка железобетонных оснований пола (толщина слоя 150мм-200мм)	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	132/26,4	Подрядчик			
102		Устройство песчаных оснований толщиной 100мм	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	132/13,2	Подрядчик	Песок	т	25,08
103		Устройство железобетонных оснований пола толщиной 200мм с плоскими арматурными сетками.	м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	132/26,4	Подрядчик	Арматура АIII Ø10 Проволока оч.1,2 Бетон В22.5 П3 F75 W4	т т м <sup>3</sup>	0,81 0,027 26,9
104		Приготовление цементного раствора М100	м <sup>3</sup>	1,72	Подрядчик	Цемент М500 Песок	т т	0,52 3,32

6 мая /

ОИ

105		Приготовление керамзитобетона М200	$m^3$	1,9	Подрядчик	Цемент М500 Песок Керамзит	т	0,722 3,04 1,501
106		Погрузка строительного мусора вручную на автомобили-самосвалы	т	70	Подрядчик			
107		Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 53 км	т	70	Подрядчик			
108		Замена трубопровода холодного водоснабжения.	м.п.	6	Подрядчик	Переход 50x25 Угол 25 Труба ПВХ 25 Тройник 25x20x25 Труба ПВХ 20 Концовка угловая 25x1/2 наружная Концовка 20x1/2 наружная Клипса 25 Клипса 20 Гибкая подводка Шуруп по бетону 7,5x112 Гайка 1/2x1/2	шт	1 1 м 1 м 1 шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт

Составил: Ведущий специалист  
(должность)



(подпись)

Фомиченко М.О.  
(расшифровка)

Проверил: Начальник СтрО  
(должность)

Бирюков М.С.  
(расшифровка)

Согласовал: Начальник ОУ и ХТМЦ  
(должность)



(подпись)

Смусева В.В.  
(расшифровка)

Главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях

Меринов А.В.

6 мая /

