## Стремянка Ст2




## 1-1




## Спецификация элементов стремянки Ст2

| Поз., марка | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед.,кг | Общая длина,м.п. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Труба профильная из нерж.стали 50х50х2 AISI304 полир. | | | 29 |
| 2 | | Ступени - труба из нерж.стали 32х2,0 AISI304 полир. | | | 26,7 |
| 3 | | Ограждение - труба из нерж.стали 25х1,5 AISI304 полир. | | | 54 |
| 4 | | Ограждение - труба из нерж.стали 16х1,5 AISI304 полир. | | | 30 |
| 5 | | Накладки противоскользящие на ступени | 22 | | |
| 6 | | Пластина 120х120х5мм | 2 | | |

## 2-2




1. Элементы выходящие из утеплителя, в местах крепления к стене заполнить монтажной пеной.
2. Узлы А, Б см. лист 3.
3. На открытые концы труб наварить заглушки (поз.11).

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Авторский надзор | |
| | | | | | | Административное здание по ул. Пушкина-Думская в ЦАО г. Омска | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | Дата | | |
| Разработал | | Корнева | | | 0815 | I этап строительства Деловой центр. "ОЙ-ЛЯ-ЛЯ" | Стадия: АН; Лист: 4; Листов: |
| Н. контр. | | Хусаинов | | | 06.20 | Стремянка Ст2 | ООО Алекс-СтройПроект СРОСП-П-01945.1-05092012 |
| ГИП | | Хусаинов | | | 06.20 | | |

Согласовано

Инв. N подл. | Подпись и дата | В зам. инв. N

Копировал

Формат А3